


Dicembre 2012

MOTORIZZAZIONE	1.6 VTi 120		1.6 THP 160 c.a. 6		1.6 THP 200	
MOTORE						
Normativa antinquinamento	Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Tipo	Benzina iniezione elettronica		Benzina iniezione elettronica diretta		Benzina iniezione elettronica diretta	
Stop&Start	-		-		-	
Cavalli fiscali	17		17		17	
Numero di cilindri - Numero di valvole	4 - 16		4 - 16		4 - 16	
Alesaggio x corsa - mm	77 x 85		77 x 85,8		77 x 85,8	
Cilindrata - cm ³	1598		1598		1598	
Rapporto di compressione	10,5		9,5		10,5	
Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE	88 (120) a 6 000		120 (163) a 6 000		147 (200) a 5 800	
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	160 a 4 250		240 a 1 400		275 a 1 700	
CAMBIO						
	Manuale a 5 rapporti		Automatico a 6 rapporti		Manuale a 6 rapporti	
STERZO						
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica					
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	11,46 - 11,89					
FRENI						
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante		Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante		Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante	
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 - Flottante		Dischi: 268 x 12 - Flottante		Dischi: 268 x 12 - Flottante	
SOSPENSIONI						
Anteriori	Pseudo McPherson con barra anti-rollo a ruote indipendenti					
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra antirullo					
DIMENSIONI/VOLUMI						
Lunghezza - mm	4275					
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1525 - 1810					
Altezza - mm	1533					
Passo - mm	2612					
Lunghezza di carico - mm	862					
Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1027					
Altezza bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm	598					
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: - dm ³	385					
Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm ³	1021					
MASSE						
Tara con conducente - kg	1280		1438		1391	
Rapporto potenza/tara - kW/t	69		83,45		106	
Portata con conducente - kg	475		397		429	
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	1755		1835		1820	
Massa complessiva con treno (MTRA)	2955		2635		2820	
Peso max. rimorchiabile senza freno - kg	640		ND		695	
Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg	1450		ND		1250	
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	75		75		75	
PRESTAZIONI						
0 - 400 m partenza da fermo - s	18,1		16,7		16,2	
0 - 1000 m partenza da fermo - s	33,4		30,4		28,9	
0 a 100 km/h - s	12,2		9,3		8,5	
Velocità massima - km/h	193		212		235	
PNEUMATICI						
Dimensioni e indice carico/velocità	215/60R16 89H	215/55R17 89H	215/55R17 89H	225/45R18 89V	225/45 R18 90V	225/40 R19 90V
CONSUMI/EMISSIONI						
Carburante	Senza piombo 95 RON minimo		Senza piombo 95 RON minimo		Senza piombo 95 RON minimo	
Urbano - l/100 km	8,3		10,6		8,4	
Extra urbano - l/100 km	5,0		6,0		5,2	
Misto - l/100 km	6,2		7,7		6,4	
Emissioni di CO ₂ - g/km	144		178		149	
Capacità del serbatoio - litri			60			

MOTORIZZAZIONE	1.6 e-HDi 115 FAP			1.6 e-HDi 115 FAP			2.0 HDi 135 FAP			2.0 HDi 160 FAP			2.0 HDi 160 FAP c.a.6					
MOTORE	Airream			Airream CMP-6														
Normativa antinquinamento	Euro 5			Euro 5			Euro 5			Euro 5			Euro 5					
Tipo	Turbo Diesel Common Rail			Turbo Diesel Common Rail			Turbo Diesel Common Rail			Turbo Diesel Common Rail			Turbo Diesel Common Rail					
Stop&Start	Alternatore- motorino d'avviamento			Alternatore- motorino d'avviamento			-			-			-					
Cavalli fiscali	17			17			20			20			20					
Numero di cilindri - Numero di valvole	4 - 8			4 - 8			4 - 16			4 - 16			4 - 16					
Alesaggio x corsa - mm	75 x 88,3			75 x 88,3			85 x 88			85 x 88			85 x 88					
Cilindrata - cm3	1560			1560			1997			1997			1997					
Rapporto di compressione	16			16			16			16			16					
Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE	84 (114) a 3 600			84 (114) a 3 600			100 (136) a 4000			120 (163) a 3 750			120 (163) a 3 750					
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	270 a 1 750			270 a 1 750			320 a 2 000			340 a 2 000			340 a 2 000					
CAMBIO																		
	Manuale a 6 rapporti			Manuale pilotato a 6 rapporti			Manuale a 6 rapporti			Manuale a 6 rapporti			Automatico a 6 rapporti					
STERZO																		
Tipo di assistenza							Assistenza variabile elettroidraulica											
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m							11,46 - 11,89											
FRENI																		
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante					
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 [268 x 12 se FSE] - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante			Dischi: 268 x 12 - Flottante					
SOSPENSIONI																		
Anteriori							Pseudo McPherson con barra antirollio a ruote indipendenti											
Posteriori							Assale a traversa deformabile e barra antirollio											
DIMENSIONI/VOLUMI																		
Lunghezza - mm							4275											
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm							1525 - 1810											
Altezza - mm							1533											
Passo - mm							2612											
Lunghezza di carico - mm							862											
Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm							1027											
Altezza del bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm							598											
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: - dm3							385											
Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm3							1021											
MASSE																		
Tara con conducente - kg	1370			1375			1395			1395			1505					
Rapporto potenza/tara - kW/t	61			61			72			86			80					
Portata con conducente - kg	515			440			485			485			435					
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	1810			1815			1880			1880			1940					
Massa complessiva con treno (MTRA)	3110			3115			3180			3180			3140					
Peso max. rimorchiabile senza freno - kg	680			680			695			695			750					
Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg	1550			1550			1550			1550			1450					
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	75			75			75			75			75					
PRESTAZIONI																		
0 - 400 m partenza da fermo - s	18,4			18,4			17,4			16,8			17,4					
0 - 1000 m partenza da fermo - s	33,7			33,7			31,9			30,6			31,8					
0 a 100 km/h - s	12,4			12,4			10,2			9,3			ND					
Velocità massima - km/h	190			190			204			212			208					
PNEUMATICI																		
Dimensioni e indice carico/velocità	215/60 R16 87T	215/55 R17 87T	225/45 R18 87T	215/60 R16 87T	215/55 R17 87T	225/45 R18 87T	215/60 R16 88V	215/55 R17 88V	225/45 R18 88V	225/40 R19 88V	215/60 R16 88V	215/55 R17 88V	225/45 R18 88V	225/40 R19 88V	215/60 R16 88V	215/55 R17 88V	225/45 R18 88V	225/40 R19 88V
CONSUMI/EMISSIONI																		
Carburante	Gasolio			Gasolio			Gasolio			Gasolio			Gasolio					
Urbano - l/100 km	5,3			5,4			4,6			4,8			6,6			7,4		
Extra urbano - l/100 km	3,9			4,0			4,0			4,1			4,3			4,7		
Misto - l/100 km	4,4			5			4,2			4,4			5,1			5,7		
Emissioni di CO2 - g/km	115			118			110			114			134			134		
Capacità del serbatoio - litri																60		



Puoi utilizzare questo codice con lo smartphone per accedere ai contenuti dedicati al prodotto

Dicembre 2012

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	JUST MATT	BUSINESS	SPORT CHIC	PURE PEARL
SICUREZZA						
ABS con Ripartitore elettronico di frenata (REF)	●	●	●	●	●	●
Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione	●	●	●	●	●	●
Aiuto alla Frenata d'Emergenza (AFU)	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero disattivabile	●	●	●	●	●	●
Airbag laterali	●	●	●	●	●	●
Airbag a tendina	●	●	●	●	●	●
Chiusura automatica a veicolo in movimento	●	●	●	●	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a pretensione pirotecnica e limitatore di sforzo con tre punti di ancoraggio	●	●	●	●	●	●
ESP con assistenza alla partenza in salita (Hill-Assist)	●	●	●	●	●	●
Fissaggi Isofix su sedili posteriori	●	●	●	●	●	●
Freno di Stazionamento elettrico automatico	CMP-6 ⁽¹⁾	● ⁽²⁾	●	●	●	●
Intelligent Traction Control	●	●	●	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici	●	●	-	-	●	●
Ruotino di scorta	○	○	●	●	○	-
Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM)	-	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	●	●
Avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata (ASL)	-	-	-	-	○ ⁽⁴⁾	○ ⁽⁴⁾
Allarme perimetrale e volumetrico	○	○	○	○	○	○
CONFORT e FUNZIONALITA'						
Alzacristalli anteriori elettrici sequenziali con funzione antipizzicamento	●	●	●	●	●	●
Appoggiatesta anteriori regolabili a portafoglio	○ ⁽⁵⁾	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale con filtro antipolline	●	-	-	-	-	-
Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline, filtro a carboni attivi, funzione REST e regolazione dell'intensità del flusso	-	●	●	●	●	●
Due telecomandi ad alta frequenza con apertura selettiva del bagagliaio	●	●	●	●	●	●
Kit fumatori	●	●	●	●	●	●
Presa elettrica da 230V nell'appoggiatesta anteriore	-	-	-	●	●	●
Presa 12V per passeggeri posteriori	CMP-6 ⁽¹⁾	●	●	●	●	●
Presa 12V nel bagagliaio	○ ⁽⁶⁾	●	●	●	●	●
Regolatore e limitatore di velocità con memorizzazione	●	●	●	●	●	●
Tappo del carburante con comando d'apertura nell'abitacolo	●	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●	●	●	●
Volante in pelle con comandi multifunzione	●	-	-	-	-	-
Volante in pelle pieno fiore con comandi multifunzione	○ ⁽⁷⁾	●	●	●	●	●

⁽¹⁾ Solo in abbinamento al cambio manuale pilotato a 6 rapporti CMP-6⁽²⁾ Su 1.6 THP 160 c.a Freno di stazionamento manuale⁽³⁾ Compreso nel Pack Sensor⁽⁴⁾ Solo con Pack Detection⁽⁵⁾ In abbinamento agli interni in pelle⁽⁶⁾ Compreso nel Pack City⁽⁷⁾ Compreso nel Pack Chic

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

Dicembre 2012

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	JUST MATT	BUSINESS	SPORT CHIC	PURE PEARL
CRUSCOTTO e STRUMENTAZIONE						
Computer di Bordo	●	●	●	●	●	●
Indicatore di Cambio Rapporto / Indicatore di Marcia inserita	●	●	●	●	●	●
Funzione Black Panel di illuminazione notturna	●	●	●	●	●	●
Quadro strumenti con indicatori analogici ed illuminazione passante bianca in console	●	●	●	●	●	●
VISIBILITA' ed ILLUMINAZIONE						
Fari anteriori e posteriori a LED	●	●	●	●	●	●
Fari Fendinebbia con funzione cornering light	●	●	●	●	●	●
Accensione automatica dei fari e funzione follow me home	-	●	●	●	●	●
Fari bi-Xeno ad orientamento intelligente	-	○ ⁽⁸⁾	○ ⁽⁸⁾	○ ⁽⁸⁾	○	●
Plafoniera anteriore e posteriore con 2 spot di lettura	●	-	-	-	-	-
Plafoniera anteriore e posteriore con 2 spot di lettura a LED	-	●	●	●	●	●
Luce vano piedi anteriore	-	●	●	●	●	●
Torcia amovibile nel bagagliaio	○ ⁽⁶⁾	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici riscaldabili	●	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	○ ⁽⁶⁾	●	●	●	●	●
Retrovisori esterni con memoria e orientamento all'inserimento della retromarcia	-	-	-	-	● ⁽⁴⁾	● ⁽⁴⁾
Retrovisore interno fotocromatico	-	●	●	●	●	●
Sensore pioggia con tergcristallo anteriore automatico	-	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo	○ ⁽⁶⁾	●	●	●	●	●
Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System	-	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	●	●
EQUIPAGGIAMENTI INTERNI e VANI PORTAOGGETTI						
Tunnel centrale semi-rialzato con appoggiagomito scorrevole e vano portaoggetti richiudibile	●	-	-	-	-	-
Tunnel centrale rialzato con appoggiagomito scorrevole e regolabile in altezza e vano portaoggetti richiudibile	CMP-6 ⁽¹⁾	●	●	●	●	●
Parabrezza Panoramico con alette parasole reclinabili	●	●	●	●	●	●
Appoggiagomito centrale posteriore con passaggio sci	○ ⁽⁵⁾	●	●	●	●	●
Cassetto sotto il sedile passeggero anteriore	○ ⁽⁵⁾	●	●	●	●	●
Cassetto portaguanti illuminato e ventilato	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti multifunzione illuminato e ventilato richiudibile, con capienza per 4 bottiglie da 0,5l	CMP-6 ⁽¹⁾	CMP-6 ⁽¹⁾	CMP-6 ⁽¹⁾	CMP-6 ⁽¹⁾	CMP-6 ⁽¹⁾	CMP-6 ⁽¹⁾
Vani nelle porte anteriori con capienza per una bottiglia da 1,5l	●	●	●	●	●	●
Vani nelle porte posteriori con capienza per una bottiglia da 0,5l	●	●	●	●	●	●
Pacchetto fumatori	●	●	●	●	●	●
Rivestimento del padiglione antracite	●	●	●	●	●	●
LINEA e STILE						
Cerchi in lega leggera 16" DARWIN, pneumatici Michelin 215/60	●	-	-	-	-	-
Cerchi in lega leggera 17" CAMBERRA diamantati, pneumatici Michelin 215/55	○	●	-	●	-	-
Cerchi in lega leggera 18" BRISBANE diamantati, pneumatici Michelin 225/45	-	○	-	○	●	-
Cerchi in lega leggera 18" BRISBANE nero brillante, pneumatici Michelin 225/45	-	-	●	-	-	-
Cerchi in lega leggera 19" CAIRNS diamantati, pneumatici Michelin 225/40	-	-	-	-	○ ⁽¹⁰⁾	● ⁽¹⁰⁾
Maniglie anteriori in tinta carrozzeria e posteriori nascoste	●	●	●	●	●	●
Calotte dei retrovisori esterni cromate	-	○	-	○	○	●
Monogrammi DS e Citroën specifici	●	●	●	●	●	●
Pedaliera in alluminio	-	● ⁽⁹⁾	●	● ⁽⁹⁾	●	●
Listelli battitacco DS	○	●	●	●	●	●
Tappetini anteriori	-	●	●	●	●	●
Conchiglie dei retrovisori cromate	-	○	-	○	○	-

⁽¹⁾ Solo in abbinamento al cambio manuale pilotato a 6 rapporti CMP-6⁽³⁾ Compreso nel Pack Sensor⁽⁴⁾ Solo con Pack Detection⁽⁵⁾ In abbinamento agli interni in pelle⁽⁶⁾ Compreso nel Pack City⁽⁸⁾ Solo con Pack Sensor & Xenon e Xenon & Xenon & Sport⁽⁹⁾ Non su 1.6 VTi 120⁽¹⁰⁾ Non catenabili

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

Dicembre 2012

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	JUST MATT	BUSINESS	SPORT CHIC	PURE PEARL
AUDIO e TELEMATICA						
Radio CD Mp3 monotuner con presa Jack e comandi al volante	●	-	-	-	-	-
Radio CD Mp3 bituner con presa Jack e comandi al volante	○ ⁽⁷⁾	●	●	●	●	●
Connecting Box: Bluetooth, presa USB e presa Jack	○ ⁽⁷⁾	●	●	●	●	●
CITROËN eTouch	-	-	●	●	●	●
Navigatore eMy Way: Navigatore Satellitare con schermo da 7" ad alta risoluzione, cartografia Europa e funzione Birdview, Bluetooth, Presa RCA. Schermo monocromatico nel cruscotto centrale.	○	○	○	●	○	●
Sistema HiFi DENON: 4 altoparlanti e 4 tweeter DENON, subwoofer (100W) e amplificatore specifico (300W) DENON con regolazione dinamica del volume ed equalizzazione del suono	-	○	○	○	○	○
RIVESTIMENTI						
Tessuto LACINA Mistral	●	-	-	-	-	-
Tessuto/Pelle Mistral	-	●	●	●	-	-
Pelle bicolore Mistral/Habana	○	○	○	○	●	-
Pelle Mistral	○	○	○	○	○	-
Pelle bicolore (Mistral/Rouge o Mistral/Blanc)	-	○	○	○	○	-
Pelle Club Criollo	-	-	-	-	-	●
Sedili anteriori Club con regolazione lombare elettrica e funzione massaggio, regolabili in altezza	-	●	●	●	●	●
Sedili anteriori Club Sport	-	-	-	-	-	●
Pelle Club Habana: - Sedili anteriori ClubSport - Interni in pelle Club Habana - Volante in pelle pieno fiore Mistral - Sedili anteriori riscaldabili - Sedile conducente a regolazione elettrica con due memorie Su SO CHIC comprende i Sensori di parcheggio Anteriori con Easy Parking System	-	○	○	○	○	-
Pelle Integrale Club Habana: - Sedili anteriori ClubSport - Interni in pelle integrale Habana - Volante in pelle pieno fiore Habana - Pannelli porta in pelle Club Habana - Rivestimento plancia in pelle Club Habana - Sedili anteriori riscaldabili - Sedile conducente a regolazione elettrica con due memorie Su SO CHIC comprende i Sensori di parcheggio Anteriore con Easy Parking System	-	○	○	○	○	-
Pelle integrale Club Criollo: - Pannelli porta in pelle Club Criollo - Rivestimento Plancia in pelle Club Criollo	-	-	-	-	-	●
Sedili anteriori riscaldabili e sedile conducente regolabile elettricamente	-	-	-	-	○	●
Sedili anteriori riscaldabili	-	○	○	○	○	-
Sedile conducente regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●
Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3 con 3 appoggiatesta	●	●	●	●	●	●

⁽⁷⁾ Compreso nel Pack Chic

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

VERSIONE	CHIC	SO CHIC	JUST MATT	BUSINESS	SPORT CHIC	PURE PEARL
PACK						
Pack CITY: - Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Torcia amovibile e presa 12V nel bagagliaio	○	●	●	●	●	●
Pack CHIC: - Cerchi in lega 17" CAMBERRA - Radio CD MP3 Bituner con 6 altoparlanti - Connceting Box: Bluetooth, Interfaccia USB, Presa Jack - Soglie porta in alluminio Comprende volante in Pelle pieno fiore con comandi integrati	○	●	●	●	-	-
Pack SENSOR⁽¹¹⁾: - Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) - Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System - Rilevatore bassa pressione pneumatici	-	○	○	○	-	-
Pack SENSOR & XENO: - Pack SENSOR ⁽¹¹⁾ - Proiettori Xeno bidirezionali con lavafari - Sensori di Parcheggio Anteriori con Easy Parking System (su SO CHIC)	-	○	○	○	-	-
Pack DETECTION: - Proiettori Xeno bidirezionali con lavafari - Sensori di superamento involontario delle linee di carreggiata (ASL) - Rilevatore bassa pressione pneumatici - Sedili anteriori riscaldabili	-	-	-	-	○	-

⁽¹¹⁾ Su 1.6 THP 160 c.a non disponibile Rilevatore basa pressione pneumatici

● Serie ○ Opzione - Non disponibile