


| MOTORIZZAZIONE | 1.6 VTi 120 | | 1.6 THP 160 c.a. 6 | | 1.6 THP 200 | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|----------------|
| MOTORE | | | | | | |
| Normativa antinquinamento | Euro 5 | | Euro 5 | | Euro 5 | |
| Tipo | Benzina iniezione elettronica | | Benzina iniezione elettronica diretta | | Benzina iniezione elettronica diretta | |
| Stop&Start | - | | - | | - | |
| Cavalli fiscali | 17 | | 17 | | 17 | |
| Numero di cilindri - Numero di valvole | 4 - 16 | | 4 - 16 | | 4 - 16 | |
| Alesaggio x corsa - mm | 77 x 85 | | 77 x 85,8 | | 77 x 85,8 | |
| Cilindrata - cm ³ | 1598 | | 1598 | | 1598 | |
| Rapporto di compressione | 10,5 | | 9,5 | | 10,5 | |
| Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE | 88 (120) a 6 000 | | 120 (163) a 6 000 | | 147 (200) a 5 800 | |
| Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE | 160 a 4 250 | | 240 a 1 400 | | 275 a 1 700 | |
| CAMBIO | | | | | | |
| | Manuale a 5 rapporti | | Automatico a 6 rapporti | | Manuale a 6 rapporti | |
| STERZO | | | | | | |
| Tipo di assistenza | Assistenza variabile elettroidraulica | | | | | |
| Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m | 11,46 - 11,89 | | | | | |
| FRENI | | | | | | |
| Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm | Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante | | Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante | | Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante | |
| Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm | Dischi: 249 x 9 - Flottante | | Dischi: 268 x 12 - Flottante | | Dischi: 268 x 12 - Flottante | |
| SOSPENSIONI | | | | | | |
| Anteriori | Pseudo McPherson con barra anti-rollo a ruote indipendenti | | | | | |
| Posteriori | Assale a traversa deformabile e barra antirullo | | | | | |
| DIMENSIONI/VOLUMI | | | | | | |
| Lunghezza - mm | 4275 | | | | | |
| Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm | 1525 - 1810 | | | | | |
| Altezza - mm | 1533 | | | | | |
| Passo - mm | 2612 | | | | | |
| Lunghezza di carico - mm | 862 | | | | | |
| Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm | 1027 | | | | | |
| Altezza bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm | 598 | | | | | |
| Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: - dm ³ | 385 | | | | | |
| Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm ³ | 1021 | | | | | |
| MASSE | | | | | | |
| Tara con conducente - kg | 1280 | | 1438 | | 1391 | |
| Rapporto potenza/tara - kW/t | 69 | | 83,45 | | 106 | |
| Portata con conducente - kg | 475 | | 397 | | 429 | |
| Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg | 1755 | | 1835 | | 1820 | |
| Massa complessiva con treno (MTRA) | 2955 | | 2635 | | 2820 | |
| Peso max. rimorchiabile senza freno - kg | 640 | | ND | | 695 | |
| Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg | 1450 | | ND | | 1250 | |
| Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg | 75 | | 75 | | 75 | |
| PRESTAZIONI | | | | | | |
| 0 - 400 m partenza da fermo - s | 18,1 | | 16,7 | | 16,2 | |
| 0 - 1000 m partenza da fermo - s | 33,4 | | 30,4 | | 28,9 | |
| 0 a 100 km/h - s | 12,2 | | 9,3 | | 8,5 | |
| Velocità massima - km/h | 193 | | 212 | | 235 | |
| PNEUMATICI | | | | | | |
| Dimensioni e indice carico/velocità | 215/60R16 89H | 215/55R17 89H | 215/55R17 89H | 225/45R18 89V | 225/45 R18 90V | 225/40 R19 90V |
| CONSUMI/EMISSIONI | | | | | | |
| Carburante | Senza piombo 95 RON minimo | | Senza piombo 95 RON minimo | | Senza piombo 95 RON minimo | |
| Urbano - l/100 km | 8,3 | | 10,6 | | 8,4 | |
| Extra urbano - l/100 km | 5,0 | | 6,0 | | 5,2 | |
| Misto - l/100 km | 6,2 | | 7,7 | | 6,4 | |
| Emissioni di CO ₂ - g/km | 144 | | 178 | | 149 | |
| Capacità del serbatoio - litri | | | 60 | | | |

| MOTORIZZAZIONE | 1.6 e-HDi 115 FAP | | | 1.6 e-HDi 115 FAP | | | 2.0 HDi 135 FAP | | | 2.0 HDi 160 FAP | | | 2.0 HDi 160 FAP c.a.6 | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MOTORE | Airream | | | Airream CMP-6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Normativa antinquinamento | Euro 5 | | | Euro 5 | | | Euro 5 | | | Euro 5 | | | Euro 5 | | | | | |
| Tipo | Turbo Diesel Common Rail | | | Turbo Diesel Common Rail | | | Turbo Diesel Common Rail | | | Turbo Diesel Common Rail | | | Turbo Diesel Common Rail | | | | | |
| Stop&Start | Alternatore- motorino d'avviamento | | | Alternatore- motorino d'avviamento | | | - | | | - | | | - | | | | | |
| Cavalli fiscali | 17 | | | 17 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | | | |
| Numero di cilindri - Numero di valvole | 4 - 8 | | | 4 - 8 | | | 4 - 16 | | | 4 - 16 | | | 4 - 16 | | | | | |
| Alesaggio x corsa - mm | 75 x 88,3 | | | 75 x 88,3 | | | 85 x 88 | | | 85 x 88 | | | 85 x 88 | | | | | |
| Cilindrata - cm3 | 1560 | | | 1560 | | | 1997 | | | 1997 | | | 1997 | | | | | |
| Rapporto di compressione | 16 | | | 16 | | | 16 | | | 16 | | | 16 | | | | | |
| Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE | 84 (114) a 3 600 | | | 84 (114) a 3 600 | | | 100 (136) a 4000 | | | 120 (163) a 3 750 | | | 120 (163) a 3 750 | | | | | |
| Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE | 270 a 1 750 | | | 270 a 1 750 | | | 320 a 2 000 | | | 340 a 2 000 | | | 340 a 2 000 | | | | | |
| CAMBIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Manuale a 6 rapporti | | | Manuale pilotato a 6 rapporti | | | Manuale a 6 rapporti | | | Manuale a 6 rapporti | | | Automatico a 6 rapporti | | | | | |
| STERZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo di assistenza | | | | | | | Assistenza variabile elettroidraulica | | | | | | | | | | | |
| Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m | | | | | | | 11,46 - 11,89 | | | | | | | | | | | |
| FRENI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm | Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante | | | Dischi Ventilati: 283 x 26 - Flottante | | | Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante | | | Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante | | | Dischi Ventilati: 302 x 26 - Flottante | | | | | |
| Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm | Dischi: 249 x 9 [268 x 12 se FSE] - Flottante | | | Dischi: 268 x 12 - Flottante | | | Dischi: 268 x 12 - Flottante | | | Dischi: 268 x 12 - Flottante | | | Dischi: 268 x 12 - Flottante | | | | | |
| SOSPENSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteriori | | | | | | | Pseudo McPherson con barra antirollio a ruote indipendenti | | | | | | | | | | | |
| Posteriori | | | | | | | Assale a traversa deformabile e barra antirollio | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIONI/VOLUMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunghezza - mm | | | | | | | 4275 | | | | | | | | | | | |
| Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm | | | | | | | 1525 - 1810 | | | | | | | | | | | |
| Altezza - mm | | | | | | | 1533 | | | | | | | | | | | |
| Passo - mm | | | | | | | 2612 | | | | | | | | | | | |
| Lunghezza di carico - mm | | | | | | | 862 | | | | | | | | | | | |
| Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm | | | | | | | 1027 | | | | | | | | | | | |
| Altezza del bagagliaio sotto la tendina copribagagli - mm | | | | | | | 598 | | | | | | | | | | | |
| Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: - dm3 | | | | | | | 385 | | | | | | | | | | | |
| Volume bagagliaio max fino ai sedili anteriori - dm3 | | | | | | | 1021 | | | | | | | | | | | |
| MASSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tara con conducente - kg | 1370 | | | 1375 | | | 1395 | | | 1395 | | | 1505 | | | | | |
| Rapporto potenza/tara - kW/t | 61 | | | 61 | | | 72 | | | 86 | | | 80 | | | | | |
| Portata con conducente - kg | 515 | | | 440 | | | 485 | | | 485 | | | 435 | | | | | |
| Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg | 1810 | | | 1815 | | | 1880 | | | 1880 | | | 1940 | | | | | |
| Massa complessiva con treno (MTRA) | 3110 | | | 3115 | | | 3180 | | | 3180 | | | 3140 | | | | | |
| Peso max. rimorchiabile senza freno - kg | 680 | | | 680 | | | 695 | | | 695 | | | 750 | | | | | |
| Peso max. rimorchiabile con freno: senza - con trasferimento di carico - kg | 1550 | | | 1550 | | | 1550 | | | 1550 | | | 1450 | | | | | |
| Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg | 75 | | | 75 | | | 75 | | | 75 | | | 75 | | | | | |
| PRESTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 - 400 m partenza da fermo - s | 18,4 | | | 18,4 | | | 17,4 | | | 16,8 | | | 17,4 | | | | | |
| 0 - 1000 m partenza da fermo - s | 33,7 | | | 33,7 | | | 31,9 | | | 30,6 | | | 31,8 | | | | | |
| 0 a 100 km/h - s | 12,4 | | | 12,4 | | | 10,2 | | | 9,3 | | | ND | | | | | |
| Velocità massima - km/h | 190 | | | 190 | | | 204 | | | 212 | | | 208 | | | | | |
| PNEUMATICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensioni e indice carico/velocità | 215/60 R16 87T | 215/55 R17 87T | 225/45 R18 87T | 215/60 R16 87T | 215/55 R17 87T | 225/45 R18 87T | 215/60 R16 88V | 215/55 R17 88V | 225/45 R18 88V | 225/40 R19 88V | 215/60 R16 88V | 215/55 R17 88V | 225/45 R18 88V | 225/40 R19 88V | 215/60 R16 88V | 215/55 R17 88V | 225/45 R18 88V | 225/40 R19 88V |
| CONSUMI/EMISSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carburante | Gasolio | | | Gasolio | | | Gasolio | | | Gasolio | | | Gasolio | | | | | |
| Urbano - l/100 km | 5,3 | | | 5,4 | | | 4,6 | | | 4,8 | | | 6,6 | | | 7,4 | | |
| Extra urbano - l/100 km | 3,9 | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,1 | | | 4,3 | | | 4,7 | | |
| Misto - l/100 km | 4,4 | | | 5 | | | 4,2 | | | 4,4 | | | 5,1 | | | 5,7 | | |
| Emissioni di CO2 - g/km | 115 | | | 118 | | | 110 | | | 114 | | | 134 | | | 134 | | |
| Capacità del serbatoio - litri | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | |



Puoi utilizzare questo codice con lo smartphone per accedere ai contenuti dedicati al prodotto

Dicembre 2012

| VERSIONE | CHIC | SO CHIC | JUST MATT | BUSINESS | SPORT CHIC | PURE PEARL |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SICUREZZA | | | | | | |
| ABS con Ripartitore elettronico di frenata (REF) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aiuto alla Frenata d'Emergenza (AFU) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag conducente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag passeggero disattivabile | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag laterali | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag a tendina | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura automatica a veicolo in movimento | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a pretensione pirotecnica e limitatore di sforzo con tre punti di ancoraggio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP con assistenza alla partenza in salita (Hill-Assist) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fissaggi Isofix su sedili posteriori | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freno di Stazionamento elettrico automatico | CMP-6 ⁽¹⁾ | ● ⁽²⁾ | ● | ● | ● | ● |
| Intelligent Traction Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kit di riparazione pneumatici | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Ruotino di scorta | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - |
| Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) | - | ○ ⁽³⁾ | ○ ⁽³⁾ | ○ ⁽³⁾ | ● | ● |
| Aviso di superamento involontario delle linee di carreggiata (ASL) | - | - | - | - | ○ ⁽⁴⁾ | ○ ⁽⁴⁾ |
| Allarme perimetrale e volumetrico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CONFORT e FUNZIONALITA' | | | | | | |
| Alzacristalli anteriori elettrici sequenziali con funzione antipizzicamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appoggiatesta anteriori regolabili a portafoglio | ○ ⁽⁵⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatizzatore manuale con filtro antipolline | ● | - | - | - | - | - |
| Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline, filtro a carboni attivi, funzione REST e regolazione dell'intensità del flusso | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Due telecomandi ad alta frequenza con apertura selettiva del bagagliaio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kit fumatori | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Presa elettrica da 230V nell'appoggiatesta anteriore | - | - | - | ● | ● | ● |
| Presa 12V per passeggeri posteriori | CMP-6 ⁽¹⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Presa 12V nel bagagliaio | ○ ⁽⁶⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Regolatore e limitatore di velocità con memorizzazione | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tappo del carburante con comando d'apertura nell'abitacolo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volante regolabile in altezza e in profondità | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volante in pelle con comandi multifunzione | ● | - | - | - | - | - |
| Volante in pelle pieno fiore con comandi multifunzione | ○ ⁽⁷⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |

⁽¹⁾ Solo in abbinamento al cambio manuale pilotato a 6 rapporti CMP-6⁽²⁾ Su 1.6 THP 160 c.a Freno di stazionamento manuale⁽³⁾ Compreso nel Pack Sensor⁽⁴⁾ Solo con Pack Detection⁽⁵⁾ In abbinamento agli interni in pelle⁽⁶⁾ Compreso nel Pack City⁽⁷⁾ Compreso nel Pack Chic

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

Dicembre 2012

| VERSIONE | CHIC | SO CHIC | JUST MATT | BUSINESS | SPORT CHIC | PURE PEARL |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CRUSCOTTO e STRUMENTAZIONE | | | | | | |
| Computer di Bordo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Indicatore di Cambio Rapporto / Indicatore di Marcia inserita | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funzione Black Panel di illuminazione notturna | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Quadro strumenti con indicatori analogici ed illuminazione passante bianca in console | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VISIBILITA' ed ILLUMINAZIONE | | | | | | |
| Fari anteriori e posteriori a LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari Fendinebbia con funzione cornering light | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Accensione automatica dei fari e funzione follow me home | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fari bi-Xeno ad orientamento intelligente | - | ○ ⁽⁸⁾ | ○ ⁽⁸⁾ | ○ ⁽⁸⁾ | ○ | ● |
| Plafoniera anteriore e posteriore con 2 spot di lettura | ● | - | - | - | - | - |
| Plafoniera anteriore e posteriore con 2 spot di lettura a LED | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luce vano piedi anteriore | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Torcia amovibile nel bagagliaio | ○ ⁽⁶⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisori esterni elettrici riscaldabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | ○ ⁽⁶⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retrovisori esterni con memoria e orientamento all'inserimento della retromarcia | - | - | - | - | ● ⁽⁴⁾ | ● ⁽⁴⁾ |
| Retrovisore interno fotocromatico | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensore pioggia con tergcristallo anteriore automatico | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo | ○ ⁽⁶⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System | - | ○ ⁽³⁾ | ○ ⁽³⁾ | ○ ⁽³⁾ | ● | ● |
| EQUIPAGGIAMENTI INTERNI e VANI PORTAOGGETTI | | | | | | |
| Tunnel centrale semi-rialzato con appoggiagomito scorrevole e vano portaoggetti richiudibile | ● | - | - | - | - | - |
| Tunnel centrale rialzato con appoggiagomito scorrevole e regolabile in altezza e vano portaoggetti richiudibile | CMP-6 ⁽¹⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parabrezza Panoramico con alette parasole reclinabili | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Appoggiagomito centrale posteriore con passaggio sci | ○ ⁽⁵⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cassetto sotto il sedile passeggero anteriore | ○ ⁽⁵⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cassetto portaganti illuminato e ventilato | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vano portaoggetti multifunzione illuminato e ventilato richiudibile, con capienza per 4 bottiglie da 0,5l | CMP-6 ⁽¹⁾ | CMP-6 ⁽¹⁾ | CMP-6 ⁽¹⁾ | CMP-6 ⁽¹⁾ | CMP-6 ⁽¹⁾ | CMP-6 ⁽¹⁾ |
| Vani nelle porte anteriori con capienza per una bottiglia da 1,5l | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vani nelle porte posteriori con capienza per una bottiglia da 0,5l | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pacchetto fumatori | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rivestimento del padiglione antracite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LINEA e STILE | | | | | | |
| Cerchi in lega leggera 16" DARWIN, pneumatici Michelin 215/60 | ● | - | - | - | - | - |
| Cerchi in lega leggera 17" CAMBERRA diamantati, pneumatici Michelin 215/55 | ○ | ● | - | ● | - | - |
| Cerchi in lega leggera 18" BRISBANE diamantati, pneumatici Michelin 225/45 | - | ○ | - | ○ | ● | - |
| Cerchi in lega leggera 18" BRISBANE nero brillante, pneumatici Michelin 225/45 | - | - | ● | - | - | - |
| Cerchi in lega leggera 19" CAIRNS diamantati, pneumatici Michelin 225/40 | - | - | - | - | ○ ⁽¹⁰⁾ | ● ⁽¹⁰⁾ |
| Maniglie anteriori in tinta carrozzeria e posteriori nascoste | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Calotte dei retrovisori esterni cromate | - | ○ | - | ○ | ○ | ● |
| Monogrammi DS e Citroën specifici | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pedaliera in alluminio | - | ● ⁽⁹⁾ | ● | ● ⁽⁹⁾ | ● | ● |
| Listelli battitacco DS | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tappetini anteriori | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conchiglie dei retrovisori cromate | - | ○ | - | ○ | ○ | - |

⁽¹⁾ Solo in abbinamento al cambio manuale pilotato a 6 rapporti CMP-6⁽³⁾ Compreso nel Pack Sensor⁽⁴⁾ Solo con Pack Detection⁽⁵⁾ In abbinamento agli interni in pelle⁽⁶⁾ Compreso nel Pack City⁽⁸⁾ Solo con Pack Sensor & Xenon e Xenon & Xenon & Sport⁽⁹⁾ Non su 1.6 VTi 120⁽¹⁰⁾ Non catenabili

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

Dicembre 2012

| VERSIONE | CHIC | SO CHIC | JUST MATT | BUSINESS | SPORT CHIC | PURE PEARL |
|--|------------------|---------|-----------|----------|------------|------------|
| AUDIO e TELEMATICA | | | | | | |
| Radio CD Mp3 monotuner con presa Jack e comandi al volante | ● | - | - | - | - | - |
| Radio CD Mp3 bituner con presa Jack e comandi al volante | ○ ⁽⁷⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connecting Box: Bluetooth, presa USB e presa Jack | ○ ⁽⁷⁾ | ● | ● | ● | ● | ● |
| CITROËN eTouch | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Navigatore eMy Way: Navigatore Satellitare con schermo da 7" ad alta risoluzione, cartografia Europa e funzione Birdview, Bluetooth, Presa RCA. Schermo monocromatico nel cruscotto centrale. | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Sistema HiFi DENON: 4 altoparlanti e 4 tweeter DENON, subwoofer (100W) e amplificatore specifico (300W) DENON con regolazione dinamica del volume ed equalizzazione del suono | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RIVESTIMENTI | | | | | | |
| Tessuto LACINA Mistral | ● | - | - | - | - | - |
| Tessuto/Pelle Mistral | - | ● | ● | ● | - | - |
| Pelle bicolore Mistral/Habana | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - |
| Pelle Mistral | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Pelle bicolore (Mistral/Rouge o Mistral/Blanc) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Pelle Club Criollo | - | - | - | - | - | ● |
| Sedili anteriori Club con regolazione lombare elettrica e funzione massaggio, regolabili in altezza | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedili anteriori Club Sport | - | - | - | - | - | ● |
| Pelle Club Habana: - Sedili anteriori ClubSport - Interni in pelle Club Habana - Volante in pelle pieno fiore Mistral - Sedili anteriori riscaldabili - Sedile conducente a regolazione elettrica con due memorie Su SO CHIC comprende i Sensori di parcheggio Anteriori con Easy Parking System | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Pelle Integrale Club Habana: - Sedili anteriori ClubSport - Interni in pelle integrale Habana - Volante in pelle pieno fiore Habana - Pannelli porta in pelle Club Habana - Rivestimento plancia in pelle Club Habana - Sedili anteriori riscaldabili - Sedile conducente a regolazione elettrica con due memorie Su SO CHIC comprende i Sensori di parcheggio Anteriore con Easy Parking System | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Pelle integrale Club Criollo: - Pannelli porta in pelle Club Criollo - Rivestimento Plancia in pelle Club Criollo | - | - | - | - | - | ● |
| Sedili anteriori riscaldabili e sedile conducente regolabile elettricamente | - | - | - | - | ○ | ● |
| Sedili anteriori riscaldabili | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Sedile conducente regolabile in altezza | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3 con 3 appoggiatesta | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

⁽⁷⁾ Compreso nel Pack Chic

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

| VERSIONE | CHIC | SO CHIC | JUST MATT | BUSINESS | SPORT CHIC | PURE PEARL |
|--|------|---------|-----------|----------|------------|------------|
| PACK | | | | | | |
| Pack CITY: - Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo - Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente - Torcia amovibile e presa 12V nel bagagliaio | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pack CHIC: - Cerchi in lega 17" CAMBERRA - Radio CD MP3 Bituner con 6 altoparlanti - Connceting Box: Bluetooth, Interfaccia USB, Presa Jack - Soglie porta in alluminio Comprende volante in Pelle pieno fiore con comandi integrati | ○ | ● | ● | ● | - | - |
| Pack SENSOR⁽¹¹⁾: - Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM) - Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System - Rilevatore bassa pressione pneumatici | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Pack SENSOR & XENO: - Pack SENSOR ⁽¹¹⁾ - Proiettori Xeno bidirezionali con lavafari - Sensori di Parcheggio Anteriori con Easy Parking System (su SO CHIC) | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Pack DETECTION: - Proiettori Xeno bidirezionali con lavafari - Sensori di superamento involontario delle linee di carreggiata (ASL) - Rilevatore bassa pressione pneumatici - Sedili anteriori riscaldabili | - | - | - | - | ○ | - |

⁽¹¹⁾ Su 1.6 THP 160 c.a non disponibile Rilevatore basa pressione pneumatici

● Serie ○ Opzione - Non disponibile