



# CITROËN BERLINGO AM24 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	PureTech 110 S&S		BlueHDi 100 S&S		BlueHDi 130 S&S		BlueHDi 130 S&S EAT8	
	Taglia M Live	Taglia XL* Live	Taglia M Live M Feel Shine	Taglia XL* Live XL* Feel Shine	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel XL* Shine	Taglia M Live Taglia M Feel Taglia M Shine	Taglia XL* Live Taglia XL* Feel XL* Shine
<b>MOTORE</b>								
Cavalli fiscali (CV)	14		16		16		16	
Tipo	Turbo Benzina Iniezione diretta alta pressione				Turbo Diesel Iniezione diretta alta pressione			
Numero di cilindri - valvole	3 - 12				4 - 16			
Cilindrata in cm <sup>3</sup>	1199				1499			
Potenza massima in kW CEE	81 a 5500 giri/min.		75 a 3500 giri/min.		96 a 3750 giri/min.			
Coppia massima in Nm CEE	205 a 1750 giri/min.		250 a 1750 giri/min.		300 a 1750 giri/min.			
Norma antinquinamento	EURO 6.2D4SC							
Sistema Stop&Start	Serie							
Indicatore Cambio di rapporto	Serie		Serie		Serie		-	
<b>TRASMISSIONE</b>								
Cambio	Manuale		Manuale		Manuale		Automatico	
Numero di rapporti	6		5		6		8	
<b>STERZO</b>								
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5	Ruote 16" : 10,8 Ruote 17" : 11	11,5
<b>Sospensioni – Freni - Pneumatici</b>								
Sospensioni anteriori / posteriori	Pseudo Mc Pherson / Traversa deformabile							
Freni anteriori / posteriori	Dischi ventilati / Dischi							
Pneumatici	205/60 R16 90 U 205/55 R17 90 U		205/60 R16 90 U 205/55 R17 90 U		205/60 R16 92 U 205/55 R17 92 U			
<b>CAPACITA' (in litri)</b>								
Numero di posti	5 di serie 7 in opzione*							
Volume del bagagliaio (Norma VDA) sotto la cappelliera / sotto al padiglione	Taglia M : 597 / 983 Taglia XL* : 850 / 1538							
Volume del cofano con sedili 2° fila abbattuti	Taglia M : 2126 Taglia XL* : 2693							



# CITROËN BERLINGO AM24 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

VERSIONI	PureTech 110 S&S		BlueHDi 100 S&S		BlueHDi 130 S&S		BlueHDi 130 S&S EAT8	
	Taglia M Live	Taglia XL* Live	Taglia M Live M Feel Shine	Taglia XL* Live XL* Feel Shine	Taglia M Live M Feel M Shine	Taglia XL* Live XL* Feel XL* Shine	Taglia M Live M Feel M Shine	Taglia XL* Live XL* Feel XL* Shine
<b>MASSE (in kg) (Dati provvisori)</b>								
Peso a vuoto minimo (1)	1441 / 1505 (3)	1505 / 1570 (3)	1398 / 1482 (3)	1481 / 1533 (3)	1430 / 1510 (3)	1506 / 1540 (3)	1430 / 1524 (3)	1520 / 1540 (3)
Portata utile (2)	609 / 705 (3)	565 / 670 (3)	692 / 768 (3)	629 / 747 (3)	690 / 770 (3)	634 / 770 (3)	675 / 746 (3)	630 / 780 (3)
Peso totale a pieno carico	2050 / 2210 (3)	2070 / 2240 (3)	2090 / 2250 (3)	2110 / 2280 (3)	2120 / 2280 (3)	2140 / 2310 (3)	2105 / 2270 (3)	2150 / 2320 (3)
Masse massime rimorchiabili:								
- Rimorchio non frenato	720 / 750 (3)	750 / 750 (3)	730 / 750 (3)	750 / 750 (3)	750 / 750 (3)	750 / 750 (3)	710 / 750 (3)	750 / 750 (3)
- Rimorchio frenato	1150 / 1000 (3)	1100 / 950 (3)	1300 / 1150 (3)	1250 / 1100 (3)	1500 / 1350 (3)	1450 / 1250 (3)	1300 / 1150 (3)	1250 / 1100 (3)
Carico massimo su Sfera gancio traino	74 / 70 (3)	74 / 50 (3)	74 / 60 (3)	74 / 50 (3)	74 / 60 (3)	74 / 50 (3)	52 / 50 (3)	74 / 50 (3)
<b>PERFORMANCE (solo conducente)</b>								
Velocità massima in km/h	174 / 174 (3)	174 / 174 (3)	171 / 171 (3)	171 / 170 (3)	185 / 184 (3)	185 / 184 (3)	184 / 184 (3)	184 / 184 (3)
1000 m con partenza da fermo (in secondi)	33,3 / 33,6 (3)	33,6 / 33,9 (3)	34,3 / 34,5 (3)	34,5 / 34,8 (3)	32,2 / 32,4 (3)	32,4 / 32,6 (3)	32,7 / 32,9 (3)	32,9 / 33,2 (3)
0 -100 km/h (in secondi)	11,5 / 11,8 (3)	11,8 / 12,1 (3)	12,3 / 12,6 (3)	12,6 / 12,9 (3)	10,3 / 10,5 (3)	10,5 / 10,7 (3)	11,0 / 11,2 (3)	11,2 / 11,5 (3)
<b>Consumi (ciclo NEDC)</b>								
Urbano (l/100 km)	6,3 / 6,3 (3)	6,3 / 6,4 (3)	4,4 / 4,5 (3)	4,5 / 4,5 (3)	4,7 / 4,7 (3)	4,7 / 4,7 (3)	4,3 / 4,5 (3)	4,5 / 4,5 (3)
Extraurbano (l/100 km)	4,8 / 4,8 (3)	4,8 / 4,9 (3)	3,9 / 4,0 (3)	4,0 / 4,0 (3)	4,0 / 4,1 (3)	4,0 / 4,1 (3)	3,9 / 4,0 (3)	4,0 / 4,0 (3)
Misto (l/100 km)	5,3 / 5,4 (3)	5,3 / 5,5 (3)	4,1 / 4,2 (3)	4,2 / 4,2 (3)	4,2 / 4,3 (3)	4,3 / 4,3 (3)	4,1 / 4,2 (3)	4,2 / 4,2 (3)
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km)	122 / 123 (3)	122 / 125 (3)	107 / 110 (3)	110 / 111 (3)	112 / 114 (3)	113 / 114 (3)	107 / 111 (3)	110 / 111 (3)
<b>CABURANTE E AdBlue® (in litri)</b>								
Senza piombo 95 e 98 RON		60				-		
Gasolio		-				53		
AdBlue®		-				17		

\* Valori in corso di omologazione

(1) Le masse possono variare a seconda degli equipaggiamenti.

(2) Differenza tra Peso totale a pieno carico e il peso a vuoto minimo.

(3) 5 posti / 7 posti



## CITROËN BERLINGO AM24 – DIMENSIONI E DATI TECNICI

