


CITROËN **JUMPER AM D3** – DATI TECNICI

MOTORIZZAZIONE	Blue HDi 120 S&S	Blue HDi 140 S&S	Blue HDi 165 S&S
<b>MOTORE</b>			
Tipo	Turbodiesel e iniezione diretta Common Rail 16V		
Cavalli fiscali - cv	21	21	21
Numero cilindri	4	4	4
Cilindrata -cm <sup>3</sup>	2179	2179	2179
Alesaggio corsa -mm	8 x 96	85 x 96	85 x 96
Potenza max a giri/min -kW CEE (CV CEE)	88 (120)-3500	103 (140)-3750	121 (165)-3750
Coppia massima a giri/min -Nm CEE	310 - 1500	340 - 1750	370 - 1750
Sistema Stop & Start	S	S	S
Omologazione anti-inquinamento	Euro 6.2D-ISC		
<b>TRASMISSIONE</b>			
Cambio meccanico	6 Rapporti		
<b>STERZO (a cremagliera)</b>			
Giri volante da battuta a battuta	3,87		
<b>SOSPENSIONI</b>			
Sospensione anteriore	A ruote indipendenti di tipo MacPherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali con ammortizzatori idraulici telescopici integrati		
Sospensione posteriore	Molle longitudinali a lame, ammortizzatori idraulici telescopici inclinati		
Sospensione posteriore a compensazione pneumatica	Disponibile in opzione		
<b>FRENI</b>			
Freni anteriori	Dischi autoventilanti		
Freni posteriori	Dischi		
Freno a mano	Tamburi addizionali		
Assistenza e ABS	Assistenza con servo freno a depressione e ABS di serie		
<b>SERBATOIO</b>			
Capacità del serbatoio carburante	90 litri (60 litri per furgone 28)		
<b>PNEUMATICI</b>			
Jump er Light	215/70 R 15 C		
Jump er Heavy	215/75 R 16 C		

CITROËN **JUMPER AM D3** – DATI TECNICI

	L1	L2	L3	L4
<b>DIMENSIONI ESTERNE FURGONE</b>				
Larghezza ai fianchi - mm	2050			
Larghezza a retrovisori ripiegati - mm	2508			
Larghezza a retrovisori aperti - mm	2690			
Lunghezza - mm	4963	5413	5598	6363
Altezza - mm	H1=2254 H2=2522 H3=2764			
Soglia di carico - mm	Da 535 a 560 in base alla lunghezza del veicolo e alla dimensione degli pneumatici			
Carico ammissibile sul tetto - kg	150		200	
Passo - mm	3000	3450	4035	
Sb.alto anteriore - mm	948			
Sb.alto posteriore - mm	1015			1380
MTAC - kg gamma standard	3000/3300/3500	3300/3500	3300/3500	3500
MTAC - kg gamma Heavy	3500			3500

# CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI



## CITROËN JUMPER AM D3 – DIMENSIONI



# CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI

	FURGONE 28 L1H1		FURGONE 30 L1H1			FURGONE 30 L2H1		FURGONE 30 L2H2		FURGONE 33 L1H1			FURGONE 35 L1H1		FURGONE 35 L1H1 HEAVY	
	BlueHDi 120	BlueHDi 120	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 120	BlueHDi 140	BlueHDi 120	BlueHDi 140	BlueHDi 120	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>																
Passo -mm	3000		3000		3450		3450		3000		3000		3000		3000	
Lunghezza -mm	4963		4963		5413		5413		4963		4963		4963		4963	
Altezza -mm	2254		2254		2254		2522		2254		2254		2254		2254	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>																
Lunghezza massima -mm	2670		2670		3120		3120		2670		2670		2670		2670	
Larghezza massima -mm	1870		1870		1870		1870		1870		1870		1870		1870	
Altezza massima -mm	1662		1662		1662		1932		1662		1662		1662		1662	
<b>PORTE LATERALI SCORREVOLI</b>																
Larghezza -mm	1075		1075		1250		1250		1075		1075		1075		1075	
Altezza -mm	1485		1485		1485		1755		1485		1485		1485		1485	
<b>PORTE POSTERIORI</b>																
Larghezza -mm	1562		1562		1562		1562		1562		1562		1562		1562	
Altezza -mm	1520		1520		1520		1790		1520		1520		1520		1520	
<b>CAPACITÀ</b>																
Numero posti	3		3		3		3		3		3		3		3	
Volume utile -m3	8		8		10		11,5		8		8		8		8	
<b>MASSE -kg</b>																
Massa evulsa in ordine di marcia (compreso conducente)	1950	1950	1965	1970	1990	2005	2015	2030	1950	1965	1970	1965	1970	2005	2010	
Potenza	850	1050	1035	1030	1010	995	985	970	1350	1335	1330	1535	1530	1495	1490	
Massa totale ammissibile in carico PTT	2800	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	
Carico massimo ammissibile su asse anteriore	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1800	1800	1800	1870	1870	2100	2100	
Carico massimo ammissibile su asse posteriore	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1900	1900	1900	2000	2000	2400	2400	
Massa massima ammissibile (a rimorchio frenato)	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	
Carico massimo autorizzato MTRA	4800	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5800	5800	5800	6000	6000	6500	6500	
<b>CONSUMI E EMISSIONI</b>																
Consumo combinato -l/100km	5,9	5,9	5,8	5,9	6	5,8	6,2	6,1	5,9	5,8	5,9	5,8	5,9	5,8	5,9	
Emissioni CO2 combinate -g/km	155	155	153	154	157	154	163	160	154	153	154	153	154	153	154	
<b>STERZO</b>																
Raggio di sterzata a marcia led -m	5,38		5,38				6,15		5,38		5,38		5,38		5,38	

# CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI

	FURGONE 30L1H2			FURGONE 33L1H2			FURGONE 33L2H1			FURGONE 35L2H1			FURGONE 33L2H2			FURGONE 35L2H2		FURGONE HEAVY 35L2H2	
	BlueHDi120	BlueHDi140	BlueHDi165	BlueHDi120	BlueHDi140	BlueHDi165	BlueHDi120	BlueHDi140	BlueHDi165	BlueHDi140	BlueHDi165	BlueHDi120	BlueHDi140	BlueHDi165	BlueHDi140	BlueHDi165	BlueHDi140	BlueHDi165	
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>																			
Passo -mm	3000			3000			3450			3450			3450			3450		3450	
Lunghezza -mm	4963			4963			5413			5413			5413			5413		5413	
Altezza -mm	2522			2522			2254			2254			2522			2522		2522	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>																			
Lunghezza massima -mm	2670			2670			3120			3120			3120			3120		3120	
Larghezza massima -mm	1870			1870			1870			1870			1870			1870		1870	
Altezza massima -mm	1932			1932			1662			1662			1932			1932		1932	
<b>PORTE LATERALI SCORREVOLI</b>																			
Larghezza -mm	1075			1075			1250			1250			1250			1250		1250	
Altezza -mm	1485			1485			1485			1485			1755			1755		1755	
<b>PORTE POSTICIORI</b>																			
Larghezza -mm	1562			1562			1562			1562			1562			1562		1562	
Altezza -mm	1790			1790			1520			1520			1790			1790		1790	
<b>CAPACITÀ</b>																			
Numero posti	3			3			3			3			3			3		3	
Volume utile -m3	9,5			9,5			10			10			11,5			11,5		11,5	
<b>MASSE (kg)</b>																			
Massa a vuoto in ordine di marcia (compreso conducente)	1980	1995	2000	1980	1995	2000	1990	2005	2010	2005	2010	2015	2030	2035	2030	2035	2070	2075	
Portata	1020	1005	1000	1320	1305	1300	1310	1295	1290	1495	1490	1285	1270	1265	1470	1465	1430	1425	
Massa totale ammissibile in carico PTT	3000	3000	3000	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	
Carico massimo ammissibile su asse anteriore	1680	1680	1680	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1870	1870	1800	1800	1800	1850	1850	2100	2100	
Carico massimo ammissibile su asse posteriore	1650	1650	1650	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2000	2000	1900	1900	1900	2000	2000	2400	2400	
Massa massima ammessa (a rimorchio frenato)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	
Carico massimo autorizzato (MTRA)	5500	5500	5500	5800	5800	5800	5800	5800	5800	6000	6000	5800	5800	5800	6000	6000	6500	6500	
<b>CONSUMI E EMISSIONI</b>																			
Misto -l/100km	6,4	6,3	6,3	6,4	6,3	6,3	6	5,8	5,9	5,8	5,9	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	
Emissioni CO2 misto -g/km	163	159	165	163	159	165	157	153	154	153	154	163	159	160	159	160	163	163	
<b>STERZO</b>																			
Raggio di sterzata (a carico ted) -m	5,38			5,38			6,15			6,15			6,15			6,15		6,15	

# CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI

	FURGONE 33 L3H2			FURGONE 35 L3H2		FURGONE 35 L3H3		FURGONE 35 L3H2 HEAVY		FURGONE 35 L3H3 HEAVY		FURGONE 35 L4H2 HEAVY		FURGONE 35 L4H3 HEAVY	
	Blue HDi 120	Blue HDi 140	Blue HDi 165	Blue HDi 140	Blue HDi 165	Blue HDi 140	Blue HDi 165	Blue HDi 140	Blue HDi 165	Blue HDi 140	Blue HDi 165	Blue HDi 140	Blue HDi 165	Blue HDi 140	Blue HDi 165
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>															
Passo -mm		4035		4035		4035		4035		4035		4035		4035	
Lunghezza -mm		5998		5998		5998		5998		5998		6363		6363	
Altezza -mm		2522		2522		2764		2522		2764		2522		2760	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>															
Lunghezza massima -mm		3705		3705		3705		3705		3705		4070		4070	
Larghezza massima -mm		1870		1870		1870		1870		1870		1870		1870	
Altezza massima -mm		1932		1932		2172		1932		2172		1932		2172	
<b>PORTE LATERALI SCORREVOLI</b>															
Larghezza -mm		1250		1250		1250		1250		1250		1250		1250	
Altezza -mm		1755		1755		1755		1755		1755		1755		1755	
<b>PORTE POSTERIORI</b>															
Larghezza -mm		1562		1562		1562		1562		1562		1562		1562	
Altezza -mm		1790		1790		2030		1790		2030		1790		2030	
<b>CAPACITÀ</b>															
Numero posti		3		3		3		3		3		3		3	
Volume utile -m3		13		13		15		13		15		15		17	
<b>MASSE -kg</b>															
Massa a vuoto in ordine di marcia (compreso conducente)	2065	2080	2085	2080	2085	2105	2110	2120	2125	2145	2150	2165	2170	2195	2200
Portata	1235	1220	1215	1420	1415	1395	1390	1380	1375	1355	1350	1335	1330	1305	1300
Massa totale ammissibile in carico PTT	3300	3300	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissibile su asse anteriore	1800	1800	1800	1870	1870	1870	1870	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carico massimo ammissibile su asse posteriore	1900	1900	1900	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Massa massima ammissibile (a rimorchio frenato)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Carico massimo autorizzato (MTRA)	5800	5800	5800	6000	6000	6000	6000	65000	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
<b>CONSUMI E EMISSIONI</b>															
Misto -l/100km	6,5	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4	6,3	6,3	6,7	6,6
Emissioni CO2 misto -g/km	163	162	162	162	162	169	168	166	165	169	168	166	166	175	174
<b>STERZO</b>															
Raggio di sterzata a marcia frena -m		7,07		7,07		7,07		7,07		7,07		7,07		7,07	

## CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI

	AUTOTELAIO 33 L2	AUTOTELAIO 35 L1		AUTOTELAIO 35 L2		AUTOTELAIO 35 L2S		AUTOTELAIO 35 L3		AUTOTELAIO 35 L4	
	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165
<b>PASSO E CAPACITÀ</b>											
Passo - mm	3450	3000		3450		3800		4035		4035	
Numero posti	3	3		3		3		3		3	
<b>MASSE - kg</b>											
Massa a vuoto in ordine di marcia	1755	1755	1760	1755	1760	1755	1760	1755	1760	1755	1760
Massa totale ammissibile in carico PTT	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	1750	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Carico massimo ammissibile su assale posteriore	1900	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
<b>CONSUMI E EMISSIONI</b>											
Urbano - l/100km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraurbano - l/100km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Misto - l/100km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emissioni CO2 misto - g/km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>STERZO</b>											
Raggio di sterzata tra marciapiedi - m	5,38	5,38		6,15		6,9		7,07		7,07	



## CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI

	AUTOTELAIO 35 HEAVY L2		AUTOTELAIO 35 HEAVY L2S		AUTOTELAIO 35 HEAVY L3		AUTOTELAIO 35 HEAVY L4	
	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165
<b>PASSO E CAPACITÀ</b>								
Passo - mm	3450		3800		4035		4035	
Numero posti	3		3		3		3	
<b>MASSE - kg</b>								
Massa a vuoto in ordine di marcia	1825	1800	1825	1800	1825	1800	1825	1800
Massa totale ammissibile in carico PTT	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Carico massimo ammissibile su assale posteriore	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Carico massimo autorizzato MTRA	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
<b>CONSUMI E EMISSIONI</b>								
Urbano - l/100km	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraurbano - l/100km	-	-	-	-	-	-	-	-
Misto - l/100km	-	-	-	-	-	-	-	-
Emissioni CO2 misto - g/km	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>STERZO</b>								
Raggio di sterzata tra marciapiedi - m	6,15		6,9		7,07		7,07	

## CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI

	AUTOTELAIO DOPPIACABINA 33L3	AUTOTELAIO DOPPIACABINA 35L3		AUTOTELAIO DOPPIACABINA 35L3HEAVY		AUTOTELAIO DOPPIA CABINA 35L4HEAVY	
	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165
<b>PASSO E CAPACITÀ</b>							
Passo -mm	4035	4035		4035		4035	
Numero posti	7	7		7		7	
<b>MASSE -kg</b>							
Massa a vuoto in ordine di marcia	1990	1990	1995	2030	2035	2030	2035
Massa totale ammissibile in carico PTT	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissibile su asse anteriore	1750	1850	1850	2100	2100	2100	2100
Carico massimo ammissibile su asse post	1900	2000	2000	2400	2400	2400	2400
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000
Carico massimo autorizzato MTRA	5800	6000	6000	6500	6500	6500	6500
<b>CONSUMI E EMISSIONI</b>							
Urbano -l/100km	-	-	-	-	-	-	-
Extraurbano -l/100km	-	-	-	-	-	-	-
Misto -l/100km	-	-	-	-	-	-	-
Emissioni CO2 misto -g/km	-	-	-	-	-	-	-
<b>STERZO</b>							
Raggio di sterzata tra marciapiedi -m	7,07	7,07		7,07		7,07	

**CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI**

	PIANALATO 35 L2		PIANALATO 35 L3		PIANALATO HEAVY 35 L2		PIANALATO HEAVY 35 L3
	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 165
<b>PASSO E CAPACITÀ</b>							
Passo - mm	3450		4035		3450		4035
Numero posti	3		3		3		3
<b>MASSE - kg</b>							
Massa avuta in ordine di marcia	1745	1750	1745	1750	1805	1810	1810
Massa totale ammissibile in carico PTT	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Carico massimo ammissibile su assale anteriore	1850	1850	1850	1850	2100	2100	2100
Carico massimo ammissibile su assale posteriore	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
<b>CONSUMI E EMISSIONI</b>							
Urbano - l/100km	-	-	-	-	-	-	-
Extraurbano - l/100km	-	-	-	-	-	-	-
Misto - l/100km	-	-	-	-	-	-	-
Emissioni CO2 misto - g/km	-	-	-	-	-	-	-
<b>STERZIO</b>							
Raggio di sterzata tra marciapiedi - m	5,38		6,15		6,9		7,07


 CITROËN **JUMPER AM D3** – DATI TECNICI – CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE IN ACCIAIO

	35 L2		DOPPIACABINA 35 L3	
	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165
<b>CAPACITÀ</b>				
Numero di posti	3		7	
<b>MASSE –kg</b>				
Tara in kg (compreso conducente)	2350		2480	
Portata in kg (compreso conducente)	1150		1020	
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3500		3500	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	2500		2500	
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6000		6000	
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>				
Passo -mm	3450		4035	
Lunghezza totale mm	5590		6195	
Altezza da terra al portapali anteriore – mm	2400		2400	
Lunghezza esterna cassone – mm	3150		2900	
Larghezza esterna cassone - mm	2100		2100	
Altezza sponde -mm	400		400	
Altezza soglia di carico a vuoto –mm	1050		1050	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>				
Lunghezza interna cassone - mm	3090		2840	
Larghezza interna cassone - mm			2040	
<b>EMISSIONI DI CO2 (valori massimi)</b>				
Emissioni CO2 g/km (ciclo misto)			186	



# CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI – CASSONE RIB. TRILATERALE IN ALLUMINIO

	35 L2		35 L2S		DOPPIA CABINA 35 L3	
	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 140	BlueHDi 165
<b>CAPACITÀ</b>						
Numero di posti	3		3		7	
<b>MASSE – kg</b>						
Tara in kg (compreso conducente)	2100		2140		2275	
Portata in kg (compreso conducente)	1400		1360		1225	
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3500		3500		3500	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	2500		2500		2500	
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6000		6000		6000	
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>						
Passo - mm	3450		3800		4035	
Lunghezza totale - mm	5590		5920		6195	
Altezza da terra al portapali anteriore - mm	2400		2400		2400	
Lunghezza esterna cassone - mm	3150		3500		2900	
Larghezza esterna cassone - mm	2100		2100		2100	
Altezza sponde - mm	400		400		400	
Altezza soglia di carico a vuoto - mm	1050		1050		1050	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>						
Lunghezza interna cassone - mm	3090		3440		2840	
Larghezza interna cassone - mm			2040			
<b>EMISSIONI DI CO2 (valori massimi)</b>						
Emissioni CO2 g/km (ciclo misto)			186			

CITROËN **JUMPER AM D3** – DATI TECNICI – CASSONE FISSO IN ACCIAIO


	33 L2	35 L2	35 L3		35 L4	DOPPIACABINA 35 L3
	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 165	BlueHDi 140
<b>CAPACITÀ</b>						
Numero di posti	3					7
<b>MASSE -kg</b>						
Tara in kg (compreso conducente)	1965	1965	2055		2120	2135
Portata in kg (compreso conducente)	1335	1535	1445		1380	1365
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3300		3500			
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg			2500			
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	5800		6000			
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>						
Passo -mm	3450		4035		4035	4035
Lunghezza totale -mm	5770		6350		6680	6350
Altezza da terra al portapali anteriore - mm			2400			
Lunghezza esterna cassone - mm	3350		3950		4300	3100
Larghezza esterna cassone - mm			2100			
Altezza sponde -mm			400			
Altezza soglia di carico a vuoto -mm			1000			
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>						
Lunghezza interna cassone - mm	3290		3890		4240	3040
<b>EMISSIONI DI CO2 (valori massimi)</b>						
Emissioni CO2 g/km (ciclo misto)			186			

CITROËN **JUMPER AM D3** – DATI TECNICI – CASSONE FISSO IN ALLUMINIO


	33 L2	35 L2	35 L3	35 L4	DOPPIACABINA 35 L3	DOPPIACABINA 35 L4
	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140/165	BlueHDi 165	BlueHDi 140/165	BlueHDi 165
<b>CAPACITÀ</b>						
Numero di posti	3				7	
<b>MASSE -kg</b>						
Tara in kg (compreso conducente)	1905	1905	1975	2020	2115	2185
Portata in kg (compreso conducente)	1395	1595	1525	1480	1385	1315
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3300			3500		
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg				2500		
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	5800			6000		
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>						
Passo - mm	3450		4035			
Lunghezza totale - mm	5770		6350	6690	6350	6720
Altezza da terra al portapali anteriore - mm	2400					
Lunghezza esterna cassone - mm	3350		3950	4300	3100	3450
Larghezza esterna cassone - mm	2100					
Altezza sponde - mm	400					
Altezza soglia di carico a vuoto - mm	1000					
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>						
Lunghezza interna cassone - mm	3290		3890	4240	3040	3390
<b>EMISSIONI DI CO2 (valori massimi)</b>						
Emissioni CO2 g/km (ciclo misto)	186					



## CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI – CENTINATO

	35 L2	35 L3
	BlueHDi 140	BlueHDi 165
<b>CAPACITÀ</b>		
Numero di posti	3	
<b>MASSE -kg</b>		
Tara in kg (compreso conducente)	1905	1975
Portata in kg (compreso conducente)*	1595	1525
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3500	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	2500	
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6000	
Peso Centina e Telone in kg*	130	135
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>		
Passo - mm	3450	4035
Lunghezza totale - mm	5750	6360
Altezza da terra - mm	3160	
Lunghezza esterna cassone - mm	3350	3950
Larghezza esterna cassone - mm	2100	
Altezza Centina - mm	2150	
Luce utile di carico laterale - mm	1900	
Luce utile di carico posteriore - mm	2000	
Altezza soglia di carico a vuoto - mm	1000	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>		
Lunghezza interna cassone con centina - mm	3290	3890
Larghezza interna cassone con centina - mm	2040	
<b>EMISSIONI DI CO2 (valori massimi)</b>		
Emissioni CO2 g/km (ciclo misto)	186	

\*Il peso della centina e del telone è considerato parte del carico e va detratto dalla portata utile.



CITROËN **JUMPER AM D3** – DATI TECNICI – FURGONATURA CON PORTA LATERALE DESTRA


	35 L3		35 L4	35 HEAVYL4
	BlueHDi 140	BlueHDi 165	BlueHDi 165	BlueHDi 165
<b>CAPACITÀ</b>				
Numero di posti	3			
<b>MASSE - kg</b>				
Tara in kg (compreso conducente)	2255		2295	2335
Portata in kg (compreso conducente)	1245		1205	1165
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg			3500	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	2500			3000
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6000			6500
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>				
Passo - mm			4035	
Lunghezza totale - mm	6370			6700
Altezza da terra - mm			3250	
Lunghezza esterna Furgonatura - mm	3950			4300
Larghezza esterna Furgonatura - mm			2200	
Altezza Furgonatura - mm			2300	
Altezza soglia di carico a vuoto - mm			1020	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>				
Lunghezza interna Furgonatura - mm	3850			4200
Larghezza interna Furgonatura - mm			2110	
<b>EMISSIONI DI CO2 (valori massimi)</b>				
Emissioni CO2 g/km (ciclo misto)			186	

CITROËN **JUMPER AM D3** – DATI TECNICI – FURG. CON PORTA LAT. DESTRA E SPONDA CARICATRICE


	35 HEAVYL3	35 HEAVYL4
	BlueHDi 165	
<b>CAPACITÀ</b>		
Numero di posti	3	
<b>MASSE -kg</b>		
Tara in kg (compreso conducente)	2480	2570
Portata in kg (compreso conducente)	1020	930
Massa totale ammissibile in carico MTAC in kg	3500	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato) in kg	3000	
Carico massimo autorizzato MTRA in kg	6500	
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>		
Passo - mm	4035	
Lunghezza totale - mm	6530	6880
Altezza da terra - mm	3210	
Lunghezza esterna Furgonatura - mm	3950	4300
Larghezza esterna Furgonatura - mm	2200	
Altezza Furgonatura - mm	2300	
Altezza soglia di carico a vuoto ( - mm	980	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>		
Lunghezza interna Furgonatura - mm	3850	4200
Larghezza interna Furgonatura - mm	2110	
<b>EMISSIONI DI CO2 (valori massimi)</b>		
Emissioni CO2 g/km (ciclo misto)	186	



# CITROËN JUMPER AM D3 – DATI TECNICI – FURGONE CON SPONDA CARICATRICE

<b>FURGONE HEAVY CON SPONDA CARICATRICE POSTERIORE 35 L2H2</b>		
	Blue HDi 140	Blue HDi 165
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>		
Passo - mm	3450	
Lunghezza - mm	5413	
Altezza - mm	2522	
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>		
Lunghezza massima - mm	3120	
Larghezza massima - mm	1870	
Altezza massima - mm	1932	
<b>PORTE LATERALI SCORREVOLI</b>		
Larghezza - mm	1075	
Altezza - mm	1725	
<b>PORTA POSTERIORE</b>		
Larghezza - mm	1515	
Altezza - mm	1750	
<b>CAPACITA'</b>		
Numero posti	3	
Volume utile - m3	11,5	
<b>MASSE - kg</b>		
Massa avvuoto in ordine di marcia (compreso conducente)	2400	2400
Portata	1100	1100
Massa totale ammissibile in carico PTT	3500	3500
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	3000	3000
Carico massimo autorizzato MTRA	6500	6500
<b>CONSUMI ED EMISSIONI</b>		
Emissioni CO2 misto - g/km	185	182
<b>STERZO</b>		
Raggio di sterzata tra marciapiedi - m	6,15	



## CITROËN JUMPER - CONTRATTI DI SERVIZIO

	ESSENTIAL DRIVE - ESTENSIONE DI GARANZIA			
	KM	MESI	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
<b>L'estensione di garanzia contrattuale ti garantisce:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituzione e riparazione di guasti meccanici, elettrici o elettronici (ricambi e mano d'opera compresi)</li> <li>• assistenza : 7 giorni su 7 e 24h/24</li> <li>• riparazioni, rimorchio, auto sostitutiva, alloggio e proseguimento del viaggio</li> <li>• servizio di pre-revisione ministeriale (per sottoscrizioni di almeno 48 mesi)</li> <li>• una durata compresa tra i 36 e 96 mesi</li> </ul>	80.000	48	€ 650,00	€ 532,79
	100.000		€ 700,00	€ 573,77
	80.000	60	€ 750,00	€ 614,75
	100.000		€ 790,00	€ 647,54
	140.000	48	€ 1.000,00	€ 819,67
	200.000		€ 1.230,00	€ 1.008,20
	140.000	60	€ 1.050,00	€ 860,66
	200.000		€ 1.290,00	€ 1.057,38

ESSENTIAL DRIVE +	IDEAL DRIVE - CONTRATTO GARANZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA			
	KM	MESI	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
<b>Il contratto di manutenzione comprende:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'estensione della garanzia contrattuale</li> <li>• l'assistenza: 7 giorni su 7 e 24h/24</li> <li>• Tagliandi: la manutenzione ordinaria e obbligatoria (tranne le parti soggette ad usura)</li> <li>• servizio di pre-revisione ministeriale (per sottoscrizioni di almeno 48 mesi)</li> <li>• una durata compresa tra 12 e 96 mesi</li> <li>• un chilometraggio compreso tra 20.000 e 200.000 km</li> </ul>	80.000	48	€ 1.425,00	€ 1.168,03
	100.000		€ 1.820,00	€ 1.491,80
	80.000	60	€ 1.525,00	€ 1.250,00
	100.000		€ 1.950,00	€ 1.598,36
	140.000	48	€ 2.765,00	€ 2.266,39
	200.000		€ 4.415,00	€ 3.618,85
	140.000	60	€ 2.965,00	€ 2.430,33
	200.000		€ 4.730,00	€ 3.877,05

IDEAL DRIVE +	FREE DRIVE - CONTRATTO DI MANUTENZIONE COMPLETA			
	KM	MESI	IVA INCLUSA	IVA ESCLUSA
<b>Il contratto di manutenzione comprende:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'estensione della garanzia contrattuale</li> <li>• l'assistenza: 7 giorni su 7 e 24h/24</li> <li>• Tagliandi: la manutenzione ordinaria e straordinaria</li> <li>• la sostituzione o la rimessa a nuovo dei pezzi d'usura</li> <li>• servizio di pre-revisione ministeriale (per sottoscrizioni di almeno 48 mesi)</li> <li>• una durata compresa tra 12 e 96 mesi</li> <li>• un chilometraggio compreso tra 20 000 e 200 000 km</li> </ul>	80.000	48	€ 2.465,00	€ 2.020,49
	100.000		€ 2.845,00	€ 2.331,97
	80.000	60	€ 2.590,00	€ 2.122,95
	100.000		€ 2.990,00	€ 2.450,82
	140.000	48	€ 4.350,00	€ 3.565,57
	200.000		€ 5.400,00	€ 4.426,23
	140.000	60	€ 4.725,00	€ 3.872,95
	200.000		€ 5.800,00	€ 4.754,10

