



MOTORIZZAZIONE	1.4 VTi 95	1.6 VTi 120			1.6 VTi 120 GPL Airdream
MOTORE					
Normativa antinquinamento	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Tipo	Benzina iniezione elettronica	Benzina iniezione elettronica	Benzina iniezione elettronica	Benzina iniezione elettronica	Benzina iniezione elettronica - GPL
Stop&Start	-	-	-	-	-
Cavalli fiscali - cv	16	17	17	17	17
Numero di cilindri - Numero di valvole	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16	4 - 16
Alesaggio x corsa - mm	77 x 75	77 x 85	77 x 85	77 x 85,8	77 x 85,8
Cilindrata - cm3	1397	1598	1598	1598	1598
Rapporto di compressione	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE	70 (95) a 6 000	88 (120) a 6 000	88 (120) a 6 000	88 (120) a 6 000 - 85 (116) a 6250	88 (120) a 6 000 - 85 (116) a 6250
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	136 a 4 000	160 a 4 250	160 a 4 250	160 a 4 250 - 153 a 4 250	160 a 4 250 - 153 a 4 250
CAMBIO					
	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 5 rapporti	Manuale a 5 rapporti
STERZO					
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica				
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	10,7 - 11,2				
FRENI					
Anteriore: diametro - spessore dei dischi	Dischi Ventilati: 266 x 22 Flottante	Dischi Ventilati: 283 x 26 Flottante	Dischi Ventilati: 283 x 26 Flottante	Dischi Ventilati: 283	Dischi Ventilati: 283
- tipo di pinza - mm		Dischi: 249 x 9	Dischi: 249 x 9	Dischi: 249	Dischi: 249
Posteriore: diametro - spessore dei dischi	Dischi: 249 x 9	Dischi: 249 x 9	Dischi: 249 x 9	Dischi: 249	Dischi: 249
- tipo di pinza - mm	Flottante	(268 x 12 se FSE) - Flottante	(268 x 12 se FSE) - Flottante	(268 se FSE)	(268 se FSE)
SOSPENSIONI					
Anteriori	Pseudo McPherson con barra anti-rollo a ruote indipendenti				
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra antirollio				
DIMENSIONI/VOLUMI					
Lunghezza - mm	4329				
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1789 - 2050				
Altezza - mm	1498 - 1523				
Passo - mm	2608				
Lunghezza di carico dietro ai sedili anteriori - posteriori - mm	1565 - 877				
Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1027				
Altezza del bagagliaio sotto la tendina copribagagli- mm	553				
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: con / senza ruota di scorta - dm3	380 - 408				
MASSE					
Tara con conducente - kg	1275	1280	1280	1280	1390
Rapporto potenza/tara - kW/t	54,9	68,75	68,75	68,75	63,31
Portata con conducente - kg	520	560	560	560	450
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	1270	1765	1765	1765	1765
Massa complessiva con treno (MTRA)	2920	3065	3065	3065	3065
Peso max. rimorchiabile senza freno - kg	635	640	640	640	640
Peso max. rimorchiabile - kg	1450	1550	1550	1550	1550
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	75	75	75	75	75
AERODINAMICA					
S.Cx - m2	0,678				
PRESTAZIONI					
0-400m. Partenza da fermo-sec.	18,9	18,1	18,1	18,1	18,1
0-1000m. Partenza da fermo-sec.	34,4	33,4	33,4	33,4	33,4
0-100km/h-sec.	13,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Velocità massima km/h	182	193	193	193	193 - 186
PNEUMATICI					
Dimensioni e indice carico/velocità	205/55R16 89H	205/55R16 89H	225/45R17 89H	225/40R18 89H	205/55R16 91V
CONSUMI/EMISSIONI					
Urbano - l/100 km	8,2	8,8	8,9	8,9	8,8 - 12
Extra urbano - l/100 km	4,9	4,7	4,8	4,8	4,7 - 6,7
Misto - l/100 km	6,1	6,2	6,3	6,3	6,2 - 8,6
Emissioni di CO2 - g/km	140	143	146	146	143 - 135
Capacità del serbatoio - litri	60	60	60	60	60 - 46
Carburante	Senza piombo 95 RON minimo	Senza piombo 95 RON minimo	Senza piombo 95 RON minimo	Senza piombo 95 RON minimo	Senza piombo 95 RON minimo - GPL

MOTORIZZAZIONE	1.6 HDi 90 FAP		1.6 e-HDi 115 FAP Airdream		1.6 e-HDi 115 FAP Airdream CMP-6			2.0 HDi 150 FAP							
MOTORE															
Normativa antinquinamento	Euro 5		Euro 5		Euro 5			Euro 5							
Tipo	Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail		Turbo Diesel Common Rail			Turbo Diesel Common Rail							
Stop&Start	-		Alternatore- motorino d'avviamento		Alternatore- motorino d'avviamento			-							
Cavalli fiscali - cv	17		17		17			20							
Numero di cilindri - Numero di valvole	4 - 8		4 - 8		4 - 8			4 - 16							
Alesaggio x corsa - mm	75 x 88,3		75 x 88,3		75 x 88,3			85 x 88							
Cilindrata - cm3	1560		1560		1560			1997							
Rapporto di compressione	16		16		16			16							
Potenza massima a giri/min - kW (cv) CEE	68 (92) a 4 000		84 (114) a 3 600		84 (114) a 3 600			110 (150) a 3 750							
Coppia massima (con overboost) a giri/min - Nm CEE	230 a 1 750		270 (285) a 1 750		270 (285) a 1 750			340 da 2 000 a 2 750							
CAMBIO															
	Manuale a 5 rapporti		Manuale a 6 rapporti		Manuale pilotato a 6 rapporti			Manuale a 6 rapporti							
STERZO															
Tipo di assistenza	Assistenza variabile elettroidraulica														
Diametro di sterzata: marciapiedi - muri - m	10,7 - 11,2							11,46 - 11,89							
FRENI															
Anteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi Ventilati: 266 x 22 Flottante		Dischi Ventilati: 283 x 26 Flottante		Dischi Ventilati: 283 x 26 Flottante			Dischi Ventilati: 302 x 26 Flottante							
Posteriore: diametro - spessore dei dischi - tipo di pinza - mm	Dischi: 249 x 9 Flottante		Dischi: 249 x 9 (268 x 12 se FSE) - Flottante		Dischi: 268 x 12 Flottante			Dischi: 268 x 12 Flottante							
SOSPENSIONI															
Anteriori	Pseudo McPherson con barra anti-rollo a ruote indipendenti														
Posteriori	Assale a traversa deformabile e barra anti-rollo														
DIMENSIONI/VOLUMI															
Lunghezza - mm	4329														
Larghezza: alle fiancate - con retrovisori - mm	1789 - 2050														
Altezza - mm	1498 - 1523														
Passo - mm	2608														
Lunghezza di carico dietro ai sedili anteriori - posteriori - mm	1565 - 877														
Larghezza del bagagliaio tra passaruota - mm	1027														
Altezza del bagagliaio sotto la tendina copribagagli- mm	553														
Volume bagagliaio sotto tendina copribagagli: con / senza ruota di scorta - dm3	380 - 408														
MASSE															
Tara con conducente - kg	1280		1280		1355			1355		1395					
Rapporto potenza/tara - kW/t	53,13		65,63		61,99			61,58		78,85					
Portata con conducente - kg	510		540		465			465		565					
Massa complessiva a pieno carico (MTAC) - kg	1790		1820		1820			1820		1885					
Massa complessiva con treno (MTRA)	2890		3120		3120			3120		3385					
Peso max. rimorchiabile senza freno - kg	640		635		670			680		695					
Peso max. rimorchiabile - kg	1350		1550		1550			1550		1750					
Carico massimo: su sfera del gancio traino - kg	75		75		75			75		75					
AERODINAMICA															
S.Cx - m2	0,678														
PRESTAZIONI															
0-400m. Partenza da fermo-sec.	19,4		18,4		18,4			18,4		16,9					
0-1000m. Partenza da fermo-sec.	35,4		33,7		33,7			33,7		30,8					
0-100km/h-sec.	14,4		12,4		12,4			12,4		9,4					
Velocità massima km/h	180		190		190			190		207					
PNEUMATICI															
Dimensioni e indice carico/velocità	205/55R16 89H		205/55R16 89H	225/45R17 89H	225/40R18 89H	205/55R16 89H	225/45R17 89H	225/40R18 89H	205/55R16 89H	225/45R17 89H	225/40R18 89H				
CONSUMI/EMISSIONI															
Urbano - l/100 km	5,2		4,5		5,2			4,4		4,9	6,5	6,6			
Extra urbano - l/100 km	3,6		3,5		4,0			3,7		3,8		4,0	4,1		
Misto - l/100 km	4,2		3,8		4,5			4,0		4,2		4,9		5,0	
Emissioni di CO2 - g/km	110		110		100			117		104		109		127	130
Capacità del serbatoio - litri	60														
Carburante	Gasolio														



Puoi utilizzare questo codice con lo smartphone per accedere ai contenuti dedicati al prodotto.

Dicembre 2012

VERSIONE	SEDUCTION	EXCLUSIVE	BUSINESS
SICUREZZA			
ABS con Ripartitore elettronico di frenata (REF)	●	●	●
Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione	●	●	●
Aiuto alla Frenata d'Emergenza (AFU)	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●
Airbag passeggero disattivabile	●	●	●
Airbag laterali	●	●	●
Airbag a tendina	●	●	●
Allarme volumetrico e perimetrale	○	○	○
Chiusura automatica a veicolo in movimento	●	●	●
Chiusura centralizzata con telecomando ad alta frequenza	●	●	●
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a pretensione pirotecnica e limitatore di sforzo con tre punti di ancoraggio	●	●	●
ESP con assistenza alla partenza in salita (Hill-Assist)	●	●	●
Fissaggi Isofix su sedili posteriori	●	●	●
Freno di Stazionamento elettrico automatico	CMP-6	●	CMP-6
Intelligent Traction Control	●	●	●
Kit di riparazione pneumatici	●	●	●
Ruota di scorta omogenea 16''	○ ⁽¹⁾	-	● ⁽¹⁾
Ruotino di scorta	○ ⁽²⁾	○	● ⁽²⁾
Sistema di sorveglianza dell'angolo morto (SAM)	-	●	-
CONFORT e FUNZIONALITA'			
Alzacristalli anteriori elettrici sequenziali con funzione antipizzicamento	●	●	●
Alzacristalli posteriori elettrici sequenziali con funzione antipizzicamento	●	●	●
Appoggiatesta anteriori regolabili a portafoglio	●	●	●
Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline filtro a carboni attivi, funzione REST e regolazione dell'intensità del flusso	●	●	●
Due telecomandi ad alta frequenza con apertura selettiva del bagagliaio	●	●	●
Kit fumatori	●	●	●
Presa elettrica da 220V nell'appoggiamito anteriore	-	●	-
Presa 12V per passeggeri posteriori	CMP-6	●	CMP-6
Presa 12V nel bagagliaio	Pack Seduction	●	●
Regolatore e limitatore di velocità con memorizzazione	●	●	●
Sedile conducente regolabile in altezza	●	●	●
Sedile passeggero regolabile in altezza	●	●	●
Sedili anteriori con regolazione lombare	●	-	●
Sedili anteriori con regolazione lombare elettrica e funzione massaggio	-	●	-
Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3 con 3 appoggiatesta	●	●	●
Tappo del carburante con comando d'apertura nell'abitacolo	●	●	●
Volante regolabile in altezza e in profondità	●	●	●
Volante in pelle con comandi multifunzione	●	●	●

⁽¹⁾ Non disponibile su versione Seduction 1.6 eHDi 110 FAP Airdream CMP-6 e 1,6 Vti 120 GPL Airdream

Di serie su versioni Business 1.6 HDi 90 FAP e 1.6 HDi 110 FAP

⁽²⁾ Disponibile su versione Seduction 1.6 eHDi 110 FAP Airdream CMP-6, non disponibile su 1,6 Vti 120 GPL Airdream

Di serie su su versione Business 1.6 eHDi 110 FAP Airdream CMP-6

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

Dicembre 2012

VERSIONE	SEDUCTION	EXCLUSIVE	BUSINESS
CRUSCOTTO e STRUMENTAZIONE			
Computer di Bordo	●	●	●
Indicatore di Cambio Rapporto / Indicatore di Marcia inserita	●	●	●
Quadro strumenti con indicatori analogici ed illuminazione passante arancione in console	●	-	●
Quadro strumenti con indicatori analogici ed illuminazione passante bianca in console	-	●	-
VISIBILITA' ed ILLUMINAZIONE			
Accensione automatica dei fari e funzione follow me home	●	●	●
Fari Fendinebbia con funzione cornering light	●	●	●
Funzione Black Panel di illuminazione notturna del cruscotto	●	●	●
Illuminazione Soft Feeling (illuminazione alle soglie delle porte anteriori, e illuminazione anteriore altezza piedi)	-	●	-
Retrovisore interno fotocromatico	●	●	●
Retrovisori esterni elettrici riscaldabili	●	-	●
Retrovisori esterni elettrici riscaldabili e ripiegabili elettricamente	Pack Seduction	-	●
Retrovisori esterni elettrici riscaldabili e ripiegabili elettricamente con memoria	-	●	-
Sensore pioggia con tergicristalli anteriori automatici	●	●	●
Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo	Pack Seduction	●	●
Sensori di parcheggio anteriori con Easy Parking System	-	●	-
Plafoniera anteriore con 2 spot di lettura	●	●	●
Plafoniera posteriore con 2 spot di lettura	●	●	●
Torcia amovibile nel bagagliaio	-	●	●
Tetto in vetro panoramico Cielo con tendina scorrevole elettrica	○ ⁽³⁾	○	○
EQUIPAGGIAMENTI INTERNI e VANI PORTAOGGETTI			
Appoggiatesta centrale posteriore con passaggio sci	-	●	-
Cassetto sotto il sedile passeggero	●	● ⁽⁴⁾	●
Cassetto portaganti illuminato e ventilato	●	●	●
Tunnel centrale semi-rialzato con appoggiatesta scorrevole e vano portaoggetti richiudibile	● ⁽⁵⁾	●	● ⁽⁵⁾
Tunnel centrale rialzato con appoggiatesta scorrevole e regolabile in altezza e vano portaoggetti richiudibile	CMP-6	CMP-6	CMP-6
Vano portaoggetti multifunzione illuminato e ventilato richiudibile, con capienza per 4 bottiglie da 0,5l	CMP-6	CMP-6	CMP-6
Vani nelle porte anteriori con capienza per una bottiglia da 1,5l	●	●	●
Vani nelle porte posteriori con capienza per una bottiglia da 0,5l	●	●	●
RIVESTIMENTI			
Tessuto Hermitage Mistral	●	-	●
Pelle e Tessuto Saint-Cyr con inserti Dinamica Mistral	-	●	-
Pelle e Tessuto Saint-Cyr con inserti Dinamica Matinal ⁽⁶⁾	-	○	-
Pelle Claudia Mistral Nero ⁽⁷⁾	-	○	-
Tappetini Exclusive ⁽⁸⁾	-	●	-

⁽³⁾ Comprende Connecting Box⁽⁴⁾ Cassetto sotto il sedile conducente non presente con gli interni in pelle⁽⁵⁾ Non disponibile su versione 1.6 VTi 120 c.a.⁽⁶⁾ Disponibile solo in abbinamento con i colori Grigio Shark, Sabbia Dorata, Blu Eolie, Rosso Babylone, Rosso Show, Marrone Hickory e Nero Perla.⁽⁷⁾ Comprende sedili anteriori riscaldabili, sedile del conducente regolabile elettricamente con due memorie. Non comprende il cassetto portaoggetti sotto il sedile conducente⁽⁸⁾ In abbinamento con l'armonia interna

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

Dicembre 2012

VERSIONE	SEDUCTION	EXCLUSIVE	BUSINESS
LINEA e STILE			
Copricerchi Atlanta 16'' ⁽⁹⁾	●	-	●
Cerchi in lega Boston 16'' ⁽⁹⁾	Pack Seduction	●	-
Cerchi in lega diamantati Phoenix 17'' ⁽¹⁰⁾	-	○	-
Cerchi in lega diamantati Newport 18'' ⁽¹¹⁾	-	○	-
Maniglie e retrovisori in tinta carrozzeria	●	●	●
Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria	●	●	●
Spoiler posteriore nero opaco	-	-	-
Vetri posteriori e lunotto oscurati	●	●	●
Monogramma Exclusive	-	●	-
Monogramma e-HDi	e-HDi	e-HDi	e-HDi
Kit Aerodinamico	-	-	su e-HDi CMP-6
AUDIO e TELEMATICA			
Radio CD Mp3 e presa Jack con comandi al volante	●	●	●
Connecting Box: Bluetooth, presa USB e presa Jack	○ ⁽¹²⁾	●	-
CITROËN eTouch	-	●	●
Navigatore eMyWay: Navigatore Satellitare con schermo da 7" ad alta risoluzione con cartografia Europa e funzione Birdview, Bluetooth, Presa RCA, Presa USB, Schermo monocromatico nel cruscotto centrale.	○	○	●
PACK			
PACK SEDUCTION: - Cerchi in lega Boston 16" - Retrovisori esterni elettrici e ripiegabili elettricamente - Sensori di parcheggio posteriori con visualizzazione su schermo - Presa 12V nel bagagliaio - Spoiler posteriore Nero brillante	○	●	-
PACK DETECTION: - Avviso di Superamento involontario delle Linee di careggiata (ASL) - Fari Xenon bidirezionali con lavafari - Rilevatore di bassa pressione pneumatici - Sedili anteriori riscaldabili	-	○	-
PACK eMyWay CONCERT: - Navigatore eMyWay - Sistema HiFi DENON® con amplificatore, 8 altoparlanti e subwoofer nel bagagliaio	-	○	-

⁽⁹⁾ Comprende pneumatici Michelin Energy™ Saver 205/55 R16⁽¹⁰⁾ Comprende pneumatici Michelin Primacy HP - 225/45 R17⁽¹¹⁾ Comprende pneumatici Michelin Pilot Sport 3 - 225/40 R18⁽¹²⁾ Di serie con l'opzione Tetto in vetro panoramico Cielo con tendina scorrevole elettrica

● Serie ○ Opzione - Non disponibile

